


ICON HD



El ordenador de buceo ideal debería ofrecer la información de manera

- FACIL DE LEER
- INMEDIATA
- AUTO-EXPLICATIVA
- UNIFORME
- SIN AMBIGUEDADES.

ICON HD



LA GRAN PANTALLA EN COLOR TFT QVGA 320*240 pixels PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE MANERA

FACIL DE LEER, INMEDIATA, Y RÁPIDAMENTE DISPONIBLE

CLARA, GRACIAS AL EMPLEO DE GRANDES CARACTERES Y CONTRASTE DE COLOR

UNIFORME, POR EL ESPECIAL ESTUDIO DE LA UBICACIÓN DE LOS GUARISMOS Y EL EMPLEO DE FUENTES ESTANDARIZADAS

SIN AMBIGUEDADES Y AUTOEXPLICATIVA, DONDE CADA INDICACIÓN DIGITAL NUMÉRICA TIENE SU CORRESPONDIENTE ANALÓGICA, USANDO GRÁFICOS EN COLOR


mares **ICON HD**

- PERFIL DE LA INMERSIÓN EN TIEMPO REAL.

- INDICACIONES GRÁFICAS DE LAS “DEEP STOPS”, “DECO STOPS” Y “SAFETY STOP”, CON SUS TIEMPOS DE DURACIÓN Y PROFUNDIDAD.

- TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NORMALES COMUNES A LOS MODERNOS ORDENADORES MARES.

- ALGORITMO DE CALCULO DE LA DESCOMPRESIÓN RGBM MARES-WIENCKE DE 10 TEJIDOS.



mares **ICON HD**

SU MEMORIA PERMITE ALMACENAR TODO TIPO DE TEXTOS, GRÁFICOS, MAPAS Y FOTOS, (p.e. de la fauna local), CON ACCESO INMEDIATO DURANTE LA INMERSIÓN.

INCLUYE TAMBIEN UN COMPAS DIGITAL. PERMITE FIJAR UN RUMBO Y LA PANTALLA TE INDICA EL RUMBO ACTUAL Y LOS GRADOS DE DESVIACIÓN A UN LADO U OTRO, SIN DEJAR DE OFRECER LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DE LA INMERSIÓN COMO EL TIEMPO REMANENTE Y LA PROFUNDIDAD.




mares		ICON HD	
GENERAL FEATURES			
Maximum Depth Display		150mt	
Temperature		Y	
Digital compass		Y, with TILT compensation	
Battery		Lithium, rechargeable	
Battery Power Indicator		Y	
Battery Charger		Y	
Backlight (permanent)		Y	
Audible Alarm		Y	
Selectable Metric/Imperial Unit		Y	
Fresh And Seawater Settings		Y	
Planner		Y	
On unit Simulator		Y	
Seabed maps		Y, available during the dive	
Images		Y	
ICE data (In case of emergency)		Y	
Pc Interface		Y, included in the standard package	
Software upgradability by end user		Y	
DISPLAY			
Diagonal		2.7"	
Technology		TFT	
Resolution		QVGA 320*240	
Colors		256000	
Luminosity		420 cd/m2	
MECHANICAL CHARACTERISTICS			
Mineral Glass		Y	
Glass protection		Y	
Push Buttons		4	

mares		ICON HD	
DIVE OPERATING MODES			
Air		Y	
Nitrox		Y	
Mixed gas		3 mix	
Bottom Time/gauge		Y	
DIVE MODE			
Display Extend		Y	
Display Profile		Y	
Ascent Rate Digital Indicator (m/min-ft/min)		Y	
Full Decompression Data		Y	
Decompression Model		RGBM MARES-WIENKE (10 tissues)	
Personal Adjustment		Y	
Altitude Adjustment		Y	
Safety Stop		Y	
Deep Stops		Y	
NITROX FEATURE			
02% Setting		Y	
Max Ppo2 Adjustment		Y	
Cns%		Y	
LOG BOOK			
Dives savable to logbook		More than 100 hours	
Profile Sampling Rates		5 sec	
Display of profile points		graphic	